



V A R I O B O X

Überdachungen & Abtrennungen
für den Wohnungs- und Gewerbebau

Käuferle ist seit Jahrzehnten einer der erfahrensten Hersteller für Abtrennungen von Abstellräumen und hat sich in diesem Bereich einen Namen gemacht. Käuferle bietet auch für die Überdachung und Abtrennung im Außenbereich von Wohnungs- und Gewerbebauten intelligente Lösungen an.



Individualität mit System

Ob im Neubau oder im Bestand - die VARIOBOX von KÄUFERLE macht immer eine gute Figur. Zeitloses Design und hochwertige Materialien harmonisieren mit historischer wie moderner Architektur und setzen interessante Akzente im Aussenbereich von Wohnungs- und Gewerbebauten.

Titelseite | Seite 2/3

- Größe: 3000 x 2500 x 2550
- Oberfläche: Aluminiumkassette/Fassadenplatte
- Standort: Regensburg



Einsatzmöglichkeiten

Die Variobox lässt sich hervorragend einsetzen z.B. für:

- Fahrradabstellraum
- Müllraum
- Geräteraum
- Raucherpavillion
- Überdachung von Treppenabgängen
- Carport

Variobox

- Größe: 7000 x 5000 x 2550 mm
- Oberfläche: Lattung Lärche beschichtet, Glas
- Standort: Dortmund



Gestaltungsfreiheit inklusive

Der Gestaltungsfreiheit des Architekten sind mit der Variobox in Modulbauweise kaum Grenzen gesetzt.

Durch jede denkbare Wandfüllung wie z.B. Holz, Wellblech, Lochblech oder filigrane Rankgitter zur Begrünung lässt sich die **VARIobox** ideal in die Umgebungsarchitektur integrieren.

- Größe: 19000 x 2400 x 2500 mm
- Oberfläche: Aluminium Lochblech QG 20/50
- Standort: München



VORTEILE

- **Flexibilität:** Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Überdachung und Abtrennung für Fahrräder, Müllcontainer, Hausmeistergeräte, Treppenabgänge oder Raucherpavillion.
- **Modulbauweise:** Die durchdachte Rasterkonstruktion ermöglicht variable Grundrisse.
- **Individuelle Optik:** Ansprechendes Design sowie unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Wandelemente und möglicher Dachbegrünung.
- **Qualität:** Durch Vorfertigung der einzelnen Bauteile im Werk ist eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet.
- **Hochwertige Materialien:** Ausgezeichnete Funktionalität und Korrosionsschutz.
- **Wirtschaftlichkeit:** Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis durch intelligente Systembauweise.

Hochwertige Materialien

- Größe: 6050 x 3400 x 2430 mm
- Oberfläche: Streckmetallgitter beschichtet
- Standort: Marl

Das modulare Konzept überzeugt durch eine stabile Tragkonstruktion aus verzinktem Stahl, die mit Wandelementen aus unterschiedlichen Materialien verkleidet werden kann.

Das Dach besteht aus verzinktem und beschichtetem Stahl-Profilblech und kann auch begrünt werden.

Die Grundrisse sind frei wählbar, somit kann der verfügbare Platz optimal genutzt werden.

- Größe: 5600 x 3580 x 2500 mm
- Oberfläche: Wellblech RAL 9006
- Standort: Langenfeld






Vielfältige Möglichkeiten


Wandfüllungsbeispiele:

Natürlich sind auch andere Wandfüllungen möglich. Wir bieten mit dem KÄUFERLE-Varioboxprogramm die Möglichkeit, die Box in Bezug auf Füllungen und Farbe in der Optik perfekt auf das Gebäude abzustimmen.

Weitere Infos erhalten Sie unter:
www.kaeufelerle.de



Gitter 40/40 verzinkt




Fassadenbekleidung (HPL)




Lattung Lärche



Lochblech (RV 5/8)



Wellblech RAL 9006 W 18/76



Lochblech QG 20/30

Details:



Wasserablauf

Formschöne, verdeckte Wasserführung, Ablauf über aussenliegendes Fallrohr.




Schiebetüre

Wartungsfrei, in obenliegender Schiene laufend, schwellenlos, leichtgängig und geräuscharm. Platz- und raumsparend, auf Wunsch absperribar. **Alternativ auch als Drehtüre erhältlich.**



Die „inneren Werte“

Hochwertige Verarbeitung bis ins kleinste Detail.



Rammschutz


Stahlrohr zum Schutz der Wandelemente vor Beschädigungen z.B. durch Müllcontainer oder Fahrräder.




Beleuchtung

Individuelle und einfache Anbringung von Beleuchtungssystemen in der VARIO-BOX optional lieferbar.


Technische Details




Detail 1 Bodenanschluss mit Fundamentdetail




Schnitt 2-2 Wandfüllungen




Schnitt 3-3 Schiebetüre und Attika



Schnitt Gründach (optional)



Schnitt 4-4 Rammschutz (optional)



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden (z.B. Pflaster)
OKRFB = Oberkante Rohfußboden (z.B. Fundament)

Technische Änderungen vorbehalten

Ausschreibungstext

Variobox für: _____	
Größe: ca. Länge: _____ x Breite: _____ x Höhe: _____ mm (OKFFB - OK Attika)	
bestehend aus:	
Stützen aus Winkelprofil ca. 60 x 60 mm, paarweise angeordnet, befestigt mittels Bodenhaltern und zugelassenen Dübeln auf bauseitigem Fundament.	
Bitte gewünschte Ausführung ankreuzen!	
Wandfüllungen	
Breite max. 1250 mm X Höhe je nach Modulhöhe, mit Stützprofilen verschraubt.	
Varianten:	☐ Gitter 40 X 40 mm verzinkt ☐ Holz quer/senkrecht (Lärche) ☐ Alu-Rundlochblech EV1 (RV 5/8) ☐ Wellblech beschichtet in RAL 9006 (W18/76), waagrecht verlegt ☐ Fassadenbekleidung HPL: _____ Alu-Quadratlochblech EV1 ☐ (QG 20/50) ☐ (QG 20/30) ☐ _____
☐	Dachkonstruktion mittels Dachhalter befestigt an den Stahlstützen als Trägerrost aus Stahlprofilen, Abmessungen ca. 120 x 60 mm bzw. nach statischen Erfordernissen mittels Verbinder verschraubt, Profilblech, verzinkt und beschichtet, umlaufende Attika ca. 230 mm hoch aus gekantetem Alublech mit verdeckter Wasserführung, Entwässerung über Fallrohr.
☐	Entfall der Attika, Entwässerung über einseitig angebrachte Kastenrinne
☐	Optional: Gründach mit umlaufender Attika ca. 295 mm hoch
☐	Schiebetüre, Stahlrahmen mit ALU-Belag EV 1, Breite: 1250 mm X Höhe je nach Modulhöhe mit oberer Röhrenlaufschiene befestigt an der Dachkonstruktion, kugelgelagerten Laufrollenpaaren, unterer Führung, geräuschkämpfenden Puffern in den Endlagen. Verschluss als Schiebetürschloss mit Alu-Rosette EV 1, außen Griffmuschel, innen Drücker vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder.
☐	Optional: Drehtüre, Stahlrahmen mit ALU-Belag EV 1, Breite: 1250 mm X Höhe je nach Modulhöhe, mit Fallen-Riegel-Schloß vorgerichtet PZ, außen Knopf, innen Drücker.
☐	Doppelzylinderschloß
☐	Stahlrohr als Rammschutz (Laufmeter _____)
☐	Beleuchtungssystem bestehend aus Leuchte und Bewegungsmelder.
☐	Sämtliche Bauteile sind nach der Bearbeitung durch Feuerverzinkung oder Eloxierung gegen Korrosion geschützt. Schrauben und Normteile sind verzinkt oder aus Edelstahl. Preis für gesamte Konstruktion einschließlich Montage. Lieferung von Fundamentplänen und einer prüffähigen Statik möglich (nach Auftragserteilung).

Sie haben die Möglichkeit, sich von uns anhand dieser Liste ein unverbindliches und individuelles Angebot erstellen zu lassen.

Faxen Sie uns dazu diese Seite mit ihren Angaben:

Fax: 0 82 51/90 05 90

Käuferle GmbH + Co. KG · Robert-Bosch-Str. 4 · D - 86551 Aichach

Tel. 0 82 51/90 05-0 · Fax 0 82 51/90 05-90

e-mail: kaeuferle@kaeuferle.de · www.kaeuferle.de



GARAGENTORE Kipp-, Schwingtore für Sammelgaragen
HALLENTORE Sektionaltore | Rolltore
TRENNSYSTEME Trennwände | Parkboxen | Variobox
FENSTER & TÜREN aus Kunststoff und Aluminium

Ihre Firmenanschrift:

Ansprechpartner:

Wir bieten Ihnen als kostenlosen Service die Erstellung eines objektbezogenen Ausschreibungstextes an. Übersenden Sie hierzu einfach Ihre Planunterlagen.

Vor Ort immer präsent

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstexte können Sie als PDF-Datei von unserer Homepage downloaden.

Sie können unsere Ausschreibungstexte auch als Langtexte bei uns anfordern.

Infomaterial


Per Internet informieren wir über unsere gesamte Produktpalette und geben Ihnen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert die neuesten Informationen abzurufen.

www.kaeufelerle.de

Die Realisierung besonderer Tor- und Trennwandkonstruktionen, sowie Fenster und Türen setzt ein hohes handwerkliches Können und viel Erfahrung voraus. Verteilt über die gesamte Bundesrepublik befinden sich Vertriebsbüros mit hervorragend geschulten Mitarbeitern.

Bereits in der Beratungsphase zeigen sie mit Kompetenz und Fachwissen praktikable Lösungen auf. Termintreue und Flexibilität haben dabei neben Qualität und Know-how bei der Auftragsabwicklung einen hohen Stellenwert.

Käuferle bietet Ihnen eine Komplettleistung aus einer Hand - kompetent, zuverlässig und in bester Qualität.



-  GARAGENTORE Kipp-, Schwingtore für Sammelgaragen
-  HALLENTORE Sektionaltore | Rolltore
-  TRENNSYSTEME Trennwände | Parkboxen | Variobox
-  FENSTER & TÜREN aus Kunststoff und Aluminium



Käufeler GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4 | D-86551 Aichach
Tel: 0 82 51/90 05-0 | Fax: 0 82 51/90 05-90
e-mail: info@kaeufeler.de | www.kaeufeler.de